




Halcyon EOS


maximale Helligkeit: 13540 lux bei 04:06:30 Hauptbrenndauer (100%-70%): 04:17:30
 elektronisch geregelt?: Ja Ø 11281 lux Nutzbrenndauer (100%-20%): 04:41:00
 plötzliche Abschaltung bei Brennende?: Nein (Notbrenndauer = 00:30:00) Brenndauer bis Aus: 05:11:00

mbsub VB-50

maximale Helligkeit: 26220 lux bei 00:00:05 Hauptbrenndauer (100%-70%): 04:41:15
 elektronisch geregelt?: Ja Ø 24560 lux Nutzbrenndauer (100%-20%): 04:41:15
 plötzliche Abschaltung bei Brennende?: Nein (Notbrenndauer = 07:27:19) Brenndauer bis Aus: 12:08:34


Tillytec LED4500 + TT2

maximale Helligkeit: 52000 lux bei 00:00:00 Hauptbrenndauer (100%-70%): 01:32:20
 elektronisch geregelt?: Ja Ø 44272 lux Nutzbrenndauer (100%-20%): 01:52:30
 plötzliche Abschaltung bei Brennende?: Nein (Notbrenndauer = 00:37:40) Brenndauer bis Aus: 02:30:10

Metalsub KL-1242-LED


maximale Helligkeit: 20480 lux bei 01:40:13 Hauptbrenndauer (100%-70%): 01:59:14
 elektronisch geregelt?: Ja Ø 16927 lux Nutzbrenndauer (100%-20%): 01:59:14
 plötzliche Abschaltung bei Brennende?: Nein (Notbrenndauer = 01:03:14) Brenndauer bis Aus: 03:02:28

Greenforce HeptaStar XPG + Flexi II



maximale Helligkeit: 7420 lux bei 00:00:00 Hauptbrenndauer (100%-70%): 02:21:20
 elektronisch geregelt?: Ja Ø 6713 lux Nutzbrenndauer (100%-20%): 02:21:20
 plötzliche Abschaltung bei Brennende?: Nein Brenndauer bis Aus: 02:21:20

Finn Light Long 1400 smart



maximale Helligkeit: 11260 lux bei 03:26:48 Hauptbrenndauer (100%-70%): 04:19:12
 elektronisch geregelt?: Ja Ø 10729 lux Nutzbrenndauer (100%-20%): 04:19:12
 plötzliche Abschaltung bei Brennende?: Ja Brenndauer bis Aus: 04:19:12